



Буровые установки КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

		BST 50 V	KBS 250	BST 90	PLB 160	BST 182 V/S	BST 250	BST 300	BST 352 V	PLB 450
Пластина переходника	35827000							x	x	
Крепежный комплект для бетона/камня	35720000		x	x	x	x	x	x	x	x
Штифты для бетона/камня	35722000		x	x	x	x	x	x	x	x
Стягивающий винт	35721000		x	x	x	x	x	x	x	x
Крепежный комплект для кирпичной кладки	35724000		x	x	x	x	x	x	x	x
Расширительный анкерный болт для кирпичной кладки	35725000		x	x	x	x	x	x	x	x
Быстродействующий крепежный элемент	35730000		x	x	x	x	x	x	x	x
Колесная пара	3582A000				x					
Колесная пара	3582B000					x				
Колесная пара	3582C000						x			
Резервуар для воды 5 л	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервуар для воды 10 л	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всасывающий шланг WR 82	3587R000	x								
Всасывающий шланг WR 160 PL	3587T000				x					
Всасывающий шланг WR 202	3587C000					x				
Всасывающий шланг WR 300	35879000						x	x		
Всасывающий шланг WR 352	35873000								x	
Всасывающий шланг WR 350 PL	3587Y000									x
Запасное уплотнение ED 152	3586A000				x					
Запасное уплотнение ED 202	3586K000					x				
Запасное уплотнение ED 300	35868000						x	x		
Запасное уплотнение ED 352	3586L000								x	x
Промышленный пылесос DSS 25 A	09915000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Промышленный пылесос DSS 50 A	09916000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Устройство для сверления труб	35731000			x	x	x	x	x	x	x
Вакуумная пластина	35851000		x							
Вакуумная пластина	35857000						x	x		x
Набор вакуумного крепления	35854000			x						
Набор вакуумного крепления	3585F000					x				
Набор вакуумного крепления	3585F000				x					
Набор вакуумного крепления	3585G000								x	
Вакуумный шланг	35855000		x	x	x	x	x	x	x	x
Вакуумный насос VP 03	09201000		x	x	x	x				
Вакуумный насос VP 04	09204000		x	x	x	x	x	x	x	x
Редукционное кольцо Ø 60 - Ø 53 мм	35820000		x							
Редукционное кольцо Ø 60 - Ø 43 мм	35821000		x							
Соединительный переходник/Универсальный держатель инструмента/Монтаж переходной муфты Ø 60 мм	35829000					x	x	x	x	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Установки алмазного бурения КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

H I J

Алмазные сверла и
удлинители для сверла -
см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм

Пластина переходника (DBE 300)
для сверления (бурения) отверстий
Ø более 260 мм
с 45° наклоном



Медное кольцо 1¼"
для легкого извлечения сверл
1 шт.



Резервуар для воды
5 л пластмассовый,
со шлангом 2,5 м
и соединителем GARDENA
10 л металлический, со шлангом 3,5 м
и соединителем GARDENA



Крепежный элемент
1,7-3 м
Ступица



Колесная пара
для PLB 160, BST 182 V/S, 250



Стягивающий винт
с барашковой гайкой,
шайба
1 штырь М 12, Ø 15 мм

Крепежный комплект для бетона/камня
стягивающий винт,
барашковая гайка, шайба,
10 штырей М 12, Ø 15 мм,
1 пробивной болт



Крепежный комплект для кирпичной
кладки
с расширительным анкерным болтом М 12,
Ø 20 мм,
стягивающий винт с
гайкой и шайбой,
барашковая гайка, шайба

Устройство для сверления труб
для буровой установки



Всасывающий шланг



Запасные уплотнения
для всасывающего шланга



Промышленный пылесос



Вакуумная пластина
для KBS 250



Вакуумная пластина
для BST 250, 300, PLB 450



Набор вакуумного крепления
для PLB 160, BST 182 V/S, 352 V



Вакуумный шланг
Длина 3 м



Вакуумный насос VP 03
Производительность:
25 л/мин,
Мах. Ø сверления: 150 мм,
Мах. вакуум: 850 мбар



Вакуумный насос VP 04
Производительность: 100 л/мин,
Мах. вакуум: 900 мбар



Установки алмазного бурения

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

		DB 160	DBE 162	PLE 160	DBE 182	DBE 250	DBE 300	DBE 352	PLE 450
Двигатель установки алмазного бурения ETN 162/3	03E31000		x						
Двигатель установки алмазного бурения PLD 160	0334C000			x					
Двигатель установки алмазного бурения EBM 182/3	03E33000				x				
Двигатель установки алмазного бурения EBM 250/2 RP	0352H000					x			
Двигатель установки алмазного бурения EBM 300/3 P	03533000						x		
Двигатель установки алмазного бурения EBM 352/3	03641000							x	
Двигатель установки алмазного бурения PLD 450 B	03737000								x
Буровая установка PLB 160	0962K000			x					
Буровая установка BST 182 V/S	09646000		x		x				
Буровая установка BST 250	09631000					x			
Буровая установка BST 300	09626000					(x)	x	(x)	
Буровая установка BST 352 V	09647000					(x)	(x)	x	
Буровая установка PLB 450	0962M000								x
Пластина переходника	35827000						x		
Медное кольцо 1 1/4"	35450000	x	x	x	x	x	x	x	x
Крепежный комплект для бетона/камня	35720000	x	x	x	x	x	x	x	x
Штифты для бетона/камня	35722000	x	x	x	x	x	x	x	x
Стягивающий винт	35721000	x	x	x	x	x	x	x	x
Крепежный комплект для кирпичной кладки	35724000	x	x	x	x	x	x	x	x
Расширительный анкерный болт для кирпичной кладки	35725000	x	x	x	x	x	x	x	x
Быстродействующий крепежный элемент	35730000	x	x	x	x	x	x	x	x
Колесная пара	3582A000			x					
Колесная пара	3582B000		x		x				
Колесная пара	3582C000					x			
Резервуар для воды 5 л	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервуар для воды 10 л	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x
Всасывающий шланг WR 160	3587S000	x							
Всасывающий шланг WR 160 PL	3587T000			x					
Всасывающий шланг WR 202	3587C000		x		x				
Всасывающий шланг WR 300	35879000					x	x		
Всасывающий шланг WR 352	35873000							x	
Всасывающий шланг WR 350 PL	3587Y000								x
Запасное уплотнение ED 152	3586A000	x		x					
Запасное уплотнение ED 202	3586K000		x		x				
Запасное уплотнение ED 300	3586B000					x	x		
Запасное уплотнение ED 352	3586L000							x	x
Промышленный пылесос DSS 25 A	09915000	x	x	x	x	x	x	x	x
Промышленный пылесос DSS 50 A	09916000	x	x	x	x	x	x	x	x
Устройство для сверления труб	35731000	x	x	x	x	x	x	x	x
Вакуумная пластина	35851000	x							
Вакуумная пластина	35857000					x	x		x
Набор вакуумного крепления	3585F000		x		x				
Набор вакуумного крепления	3585E000			x					
Набор вакуумного крепления	3585G000							x	
Вакуумный шланг	35855000	x	x	x	x	x	x	x	x
Вакуумный насос VP 03	09201000	x	x	x	x				
Вакуумный насос VP 04	09204000	x	x	x	x	x	x	x	x
Брусok для заточки	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x
Пластина для заточки	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x

(x) Является опцией при наличии соответствующего двигателя для станка колонкового бурения

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – мокрое							Ø 201 мм	450 мм	14	36320100	
Ø 68 мм				70 мм	3		35893000	Ø 211 мм	450 мм	15	36321100
Ø 82 мм				70 мм	5		35895000	Ø 225 мм	450 мм	15	36322500
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич						Ø 250 мм	450 мм	16	36325000		
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A08200	Ø 257 мм	450 мм	16	36325700			
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм	450 мм	24	36330000			
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм	450 мм	28	36335000			
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм	450 мм	32	36340000			
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм	450 мм	33	36345000			
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12– бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	Ø 12 мм	150 мм		36121200			
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	L	Ø 3,5 мм	60 мм		36110300			
Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400			
Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500			
Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600			
Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800			
Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000			
Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200			
Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200		Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень						
Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700	M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600			
Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200		Ø 8 мм	60 мм	Кольцо	36130800			
Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200		Ø 10 мм	60 мм	Кольцо	36131000			
Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200		Ø 12 мм	60 мм	Кольцо	36131200			
Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200		Ø 14 мм	60 мм	Кольцо	36131400			
Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200		Ø 16 мм	60 мм	Кольцо	36131600			
Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200	Ø 18 мм	60 мм	Кольцо	36131800				
Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика					
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800	Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200			
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000	Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200			
	Ø 25 мм	300 мм									



Дрель сухого алмазного бурения END 1300 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией



35612000

Сверло для установки сетевых розеток
Dry M 16



Ø 68 мм и Ø 82 мм

Переходник

M 16 - M 18

35512000

Переходник SDS



M 16 - M 18 со сверлом SDS

35514000

M 18




С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией



35612000

Сверло для установки сетевых розеток
Dry M 16




Ø 68 мм и Ø 82 мм

Пылеулавливание




M 16 - M 18

35240000



для силикатного кирпича


Центрирующий вал
с пружинной фиксацией



35612000



Ø 68 мм и Ø 82 мм



Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Промышленный пылесос

DSS 25 A

09915000

DSS 25 A

09916000

DSS 35 M iP

09919000



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм		450 мм	24	36330000		
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм		450 мм	28	36335000		
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200		
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300			
E	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400		
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500		
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600		
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800		
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000		
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200		
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200		Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень					
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700	M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600		
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200		Ø 8 мм	60 мм	Кольцо	36130800		
	Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200		Ø 10 мм	60 мм	Кольцо	36131000		
	Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200		Ø 12 мм	60 мм	Кольцо	36131200		
	Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200		Ø 14 мм	60 мм	Кольцо	36131400		
	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200		Ø 16 мм	60 мм	Кольцо	36131600		
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200		Ø 18 мм	60 мм	Кольцо	36131800		
	Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.				
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм		450 мм	24	36330000		
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм		450 мм	28	36335000		
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200		
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300			
E	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400		
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500		
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600		
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800		
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000		
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200		
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200		Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень					
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700		M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600	
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200	Ø 8 мм		60 мм	Кольцо	36130800		
	Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200	Ø 10 мм		60 мм	Кольцо	36131000		
	Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200	Ø 12 мм		60 мм	Кольцо	36131200		
	Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200	Ø 14 мм		60 мм	Кольцо	36131400		
	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200	Ø 16 мм		60 мм	Кольцо	36131600		
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200	Ø 18 мм		60 мм	Кольцо	36131800		
	Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.				
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



Дрель для мокрого сверления алмазными коронками END 712 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

для МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для бетона,
керамической плитки

Центрирующее устройство с шаблоном для сверления




3583A000

Алмазные сверла для мокрого сверления



K Длина 150 мм, Ø 6-12 мм



для бетона,
керамической плитки

Центрирующее устройство с шаблоном для сверления



3583A000

Алмазные сверла для мокрого сверления



L Длина 60 мм, Ø 3.5-12 мм



для натурального камня,
каменной керамики

Центрирующее устройство с шаблоном для сверления



3583A000

Алмазные сверла для мокрого сверления



M Длина 60 мм, Ø 6-18 мм



Всасывающий шланг

35837000



Промышленный пылесос

DSS 25 A	09915000
DSS 25 A	09916000
DSS 35 M iP	09919000




Резервуар для воды

5 л пластмассовый, со шлангом 2,5 м
с соединителем GARDENA

35811000

10 л металлический, со шлангом 3,5 м
с соединителем GARDENA

35812000



Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки

200 x 100 x 50 мм

35910000



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм		450 мм	24	36330000		
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм		450 мм	28	36335000		
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200		
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300			
E	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400		
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500		
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600		
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800		
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000		
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200		
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200	Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень						
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700	M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600		
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200		Ø 8 мм	60 мм	Кольцо	36130800		
	Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200		Ø 10 мм	60 мм	Кольцо	36131000		
	Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200		Ø 12 мм	60 мм	Кольцо	36131200		
	Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200		Ø 14 мм	60 мм	Кольцо	36131400		
	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200		Ø 16 мм	60 мм	Кольцо	36131600		
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200		Ø 18 мм	60 мм	Кольцо	36131800		
	Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.				
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



Дрель для сухого алмазного сверления слабой ударной мощности ESD 1801 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

35612000

Сверло для установки сетевых розеток Dry
M 16



Ø 68 мм и Ø 82 мм

Переходник

M 16 - M 18

35512000

M 18



Переходник SDS



M 16 - M 18 со сверлом SDS

35514000

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

35612000

Сверло для установки сетевых розеток Dry
M 16



Ø 68 мм и Ø 82 мм

Пылеулавливание




M 16 - M 18

35240000



для силикатного кирпича




35612000



Ø 68 мм и Ø 82 мм




для железобетона,
силикатного кирпича



35613000

Алмазные сверла для сухого сверления M 16



Длина 150 мм, Ø 51-81 мм

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1 1/4"

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

200 мм

36395000

450 мм

36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1 1/4"



Длина 200 мм, Ø 82 мм

Длина 420 мм, Ø 52-82 мм

Пылеулавливание



1 1/4" - M 18

35230000



Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Медное кольцо 1 1/4"
для легкого извлечения сверла

35450000

7 шт.



Промышленный пылесос

DSS 25 A

09915000

DSS 25 A

09916000

DSS 35 M iP

09919000



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм		450 мм	24	36330000		
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм		450 мм	28	36335000		
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200		
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300			
E	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400		
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500		
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600		
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800		
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000		
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200		
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200	Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень						
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700	M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600		
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200		Ø 8 мм	60 мм	Кольцо	36130800		
	Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200		Ø 10 мм	60 мм	Кольцо	36131000		
	Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200		Ø 12 мм	60 мм	Кольцо	36131200		
	Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200		Ø 14 мм	60 мм	Кольцо	36131400		
	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200		Ø 16 мм	60 мм	Кольцо	36131600		
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200		Ø 18 мм	60 мм	Кольцо	36131800		
	Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.				
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



Дрель мокрого-сухого алмазного бурения ETN 130/3 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для железобетона



для железобетона

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"


- H** Длина 300 мм, Ø 12-31 мм
- I** Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

- J** Длина 450 мм, Ø 41-151 мм

Центрирующее устройство с системой сбора воды max. Ø 82 мм

35847000



ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

- 200 мм 36395000
- 450 мм 36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

- D** Длина 200 мм, Ø 52-202 мм
- E** Длина 420 мм, Ø 52-202 мм




Промышленный пылесос

- | | |
|-------------|----------|
| DSS 25 A | 09915000 |
| DSS 25 A | 09916000 |
| DSS 35 M iP | 09919000 |



Резервуар для воды 10 л металлический, со шлангом 3,5 м с соединителем GARDENA

35812000




Алмазные сверла - см. страницу 56



Брус для заточки 200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки 320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1¼" для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Направляющее кольцо для центрирующего устройства Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø

358410...

+ 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм



Буровая установка BST 182 V/S

09646000

технические характеристики -
см. страницу 45

Соединительный переходник

Универсальный держатель инструмента/
Монтаж переходной муфты Ø 60 мм

35829000





АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм		450 мм	24	36330000		
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм		450 мм	28	36335000		
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200		
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300			
E	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400		
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500		
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600		
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800		
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000		
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200		
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200		Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень					
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700		M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600	
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200	Ø 8 мм		60 мм	Кольцо	36130800		
	Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200	Ø 10 мм		60 мм	Кольцо	36131000		
	Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200	Ø 12 мм		60 мм	Кольцо	36131200		
	Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200	Ø 14 мм		60 мм	Кольцо	36131400		
	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200	Ø 16 мм		60 мм	Кольцо	36131600		
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200	Ø 18 мм		60 мм	Кольцо	36131800		
	Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.				
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



Дрель мокро-сухого алмазного бурения ETN 162/3 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для железобетона



для железобетона

Алмазные сверла для мокрого сверления R $\frac{1}{2}$ "

- H** Длина 300 мм, Ø 12-31 мм
- N** Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1 $\frac{1}{4}$ "

- J** Длина 450 мм, Ø 41-161 мм

Центрирующее устройство с системой сбора воды
max. Ø 82 мм

3584C000



ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

- 200 мм 36395000
- 450 мм 36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1 $\frac{1}{4}$ "

- D** Длина 200 мм, Ø 82-202 мм
- E** Длина 420 мм, Ø 52-202 мм



Промышленный пылесос

- DSS 25 A 09915000
- DSS 25 A 09916000
- DSS 35 M iP 09919000



Резервуар для воды
10 л металлический,
со шлангом 3,5 м
с соединителем GARDENA

3581 2000


D E H I J

Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1 $\frac{1}{4}$ "
для легкого извлечения сверла

35450000 1 шт.



Направляющее кольцо для центрирующего устройства
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø

358410 ... + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм



Буровая установка BST 182 V/S

09646000

технические характеристики -
см. страницу 45

Установка алмазного бурения
DBE 162

03E35000

технические характеристики -
см. страницу 47



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм			450 мм	24	36330000	
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм			450 мм	28	36335000	
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	E	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200	
Ø 250 мм		200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300		
Ø 52 мм		420 мм	3	36S05200	Ø 4 мм		60 мм		36110400		
Ø 62 мм		420 мм	3	36S06200	Ø 5 мм		60 мм		36110500		
Ø 72 мм		420 мм	4	36S07200	Ø 6 мм		60 мм		36110600		
Ø 82 мм		420 мм	5	36S08200	Ø 8 мм		60 мм		36110800		
Ø 102 мм		420 мм	5	36S10200	Ø 10 мм		60 мм		36111000		
Ø 112 мм		420 мм	5	36S11200	Ø 12 мм		60 мм		36111200		
Ø 122 мм		420 мм	6	36S12200	Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень						
Ø 127 мм		420 мм	6	36S12700	M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600		
Ø 132 мм		420 мм	6	36S13200		Ø 8 мм	60 мм	Кольцо	36130800		
Ø 152 мм		420 мм	6	36S15200		Ø 10 мм	60 мм	Кольцо	36131000		
Ø 162 мм		420 мм	7	36S16200		Ø 12 мм	60 мм	Кольцо	36131200		
Ø 172 мм		420 мм	7	36S17200		Ø 14 мм	60 мм	Кольцо	36131400		
Ø 182 мм		420 мм	8	36S18200		Ø 16 мм	60 мм	Кольцо	36131600		
Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200	Ø 18 мм		60 мм	Кольцо	36131800			
Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.					
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



Дрель мокрого-сухого алмазного бурения PLD 160 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

PowerLine

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для железобетона



для железобетона

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"

- H** Длина 300 мм, Ø 12-31 мм
- I** Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

- J** Длина 450 мм, Ø 41-161 мм

Центрирующее устройство с системой сбора воды
max. Ø 82 мм

35847000



ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

- 200 мм 36395000
- 450 мм 36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

- D** Длина 200 мм, Ø 82-202 мм
- E** Длина 420 мм, Ø 52-202 мм



Промышленный пылесос

- DSS 25 A 09915000
- DSS 25 A 09916000
- DSS 35 M iP 09919000



Резервуар для воды
10 л металлический,
со шлангом 3,5 м
с соединителем GARDENA

35812000




Алмазные сверла - см. страницу 56



Брус для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1¼"
для легкого извлечения сверла

35450000



Направляющее кольцо для центрирующего
устройства
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø
358410... + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм



Буровая установка PLB 160

09646000

технические характеристики -
см. страницу 44

Установка алмазного бурения
PLE 160

03E35000

технические характеристики -
см. страницу 48



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина	Сегменты	Диаметр	Длина	Сегменты			
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич						J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм		450 мм	10	36313100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм		450 мм	11	36314100		
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм		450 мм	11	36315100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм		450 мм	12	36316100		
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм		450 мм	12	36317100		
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм		450 мм	13	36318100		
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое							J	Ø 201 мм	450 мм	14	36320100
Ø 68 мм	70 мм	3	35893000	Ø 211 мм	450 мм			15	36321100		
Ø 82 мм	70 мм	5	35895000	Ø 225 мм	450 мм			15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич								Ø 250 мм	450 мм	16	36325000
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A09200	Ø 257 мм			450 мм	16	36325700	
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм		450 мм	24	36330000		
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм		450 мм	28	36335000		
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм		450 мм	32	36340000		
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм		450 мм	33	36345000		
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка						
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600		
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800		
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000		
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500	L	Ø 12 мм	150 мм		36121200		
Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	Ø 3,5 мм		60 мм		36110300			
E	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400		
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500		
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600		
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800		
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000		
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200		
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200		Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень					
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700		M	Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600	
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200	Ø 8 мм		60 мм	Кольцо	36130800		
	Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200	Ø 10 мм		60 мм	Кольцо	36131000		
	Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200	Ø 12 мм		60 мм	Кольцо	36131200		
	Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200	Ø 14 мм		60 мм	Кольцо	36131400		
	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200	Ø 16 мм		60 мм	Кольцо	36131600		
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200	Ø 18 мм		60 мм	Кольцо	36131800		
	Керамическое сверло 1¼"- керамика						Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.				
F	Ø 182 мм	150 мм	Кольцо	36418200	N	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич						Ø 30 мм	40 мм	Кольцо	38103000		
G	Ø 51 мм	150 мм	7	36S05100		Ø 35 мм	40 мм	Кольцо	38103500		
	Ø 67 мм	150 мм	10	36S06700		Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
	Ø 81 мм	150 мм	11	36S08100		Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500		
Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 50 мм	40 мм	Кольцо	38105000		
H	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000		Ø 55 мм	40 мм	Кольцо	38105500		
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200		Ø 60 мм	40 мм	Кольцо	38106000		
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400		Ø 63 мм	40 мм	Кольцо	38106300		
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600		Ø 68 мм	40 мм	Кольцо	38106800		
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800		Ø 82 мм	40 мм	Кольцо	38108200		
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000		Ø 102 мм	40 мм	Кольцо	38110200		
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500		Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200		
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100		Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень					
I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800		
	Ø 41 мм	420 мм	4	36204100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500		
	Ø 51 мм	420 мм	5	36205100		Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка						Ø 51 мм	150 мм	Кольцо	36C05100		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100	Удлинитель для сверла R½"						
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	200 мм			35462000			
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	300 мм			35463000			
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	500 мм			35465000			
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	Удлинитель для сверла 1¼"						
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	200 мм			35452000			
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	300 мм			35453000			
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	400 мм			35454000			
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	500 мм			35455000			
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100							



Дрель сухого алмазного бурения END 1801 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1 1/4"

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича



для керамических труб,
например, для вытяжных труб

Центрирующий стержень

200 мм	36395000
450 мм	36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1 1/4"

D	Длина 200 мм, Ø 132-250 мм
E	Длина 420 мм, Ø 132-202 мм

Керамическое сверло 1 1/4"

F	Длина 150 мм, Ø 182 мм
----------	------------------------

Пылеулавливание

М 18

1 1/4" - М 18

35230000

Промышленный пылесос

DSS 25 A	09915000
DSS 25 A	09916000
DSS 35 M IP	09919000

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ekb@nt-rt.ru || www.eibenstock.nt-rt.ru




Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1 1/4"
для легкого извлечения сверла

35450000

шт.



Буровая установка для вытяжных отверстий
KBS 250

09648000

технические характеристики -
см. страницу 44